





2024 - 2025 Ürün Kataloğu

TÜRKÇE



benkabeekeeping.com

İÇİNDEKİLER

BAL SÜZME MAKİNELERİ

8-76

STANDART MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ - TANGENTİAL

Gövde : 430 kalite paslanmaz çelik
İç Sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik



8-20

STANDART MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ - RADIAL

Gövde : 430 kalite paslanmaz çelik
İç Sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik



22-26

LÜKS MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ - TANGENTİAL

Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
İç Sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik



28-42

LÜKS MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ - RADIAL

Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
İç Sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik



44-62

LÜKS MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ - YATARLI

Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
İç Sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik



65-76

SIR ALMA EKİPMANLARI



78-83

MUM İŞLEME EKİPMANLARI



85-97

BAL İŞLEME EKİPMANLARI



99-118

DİĞER



120-124





Kadir Küçükbenli'nin tenekecilikle başladığı bu meslek "Ürettiğin ürünü önce kendin beğenmelisin" felsefesi ile benimsenildi.



Arıcı körukleri imal edildi ve Benka ürünleri Türkiye'nin farklı illerindeki arıcılarla buluşturuldu.



Bal süzme makinelerini ve bal işleme ekipmanları üretimine başlayarak, ürün skalasını genişletmiştir.



Balın kovandan soframıza gelene kadar olan tüm üretim aşamalarında kullanılan ekipmanları üreten Benka Ar-ge ve İnovasyon çalışmalarıyla Türkiye ve Dünya arıcılarının kullandığı geleneksel yöntemleri teknoloji ile birleştirerek ürünlerini geliştirmektedir.

1972

1987

2000

Ve Bugün

1980

1995

2013


İlk olarak arı yemlikleri imalatıyla arıcılık sektörüne giriş yaptı.

İlk ihracatımızı Cezayir'e gerçekleştirerek Benka Dünya arıcılık sektöründe markalaşma faaliyetlerinin ilk adımını atmıştır.

İlk yurt dışı fuar organizasyonu katılımını; Apimondia'nın Ukrayna Kiev'de düzenlediği uluslararası arıcılık kongresiyle gerçekleştirmiştir.



📍 50 ÜLKEYE İHRACAT



ALMANYA
ABD
ARNAVUTLUK
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
AZERBAJCAN
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
BOSNA HERSEK
BULGARİSTAN

CEZAYİR
DANİMARKA
ESTONYA
ESTONIA
FAS
FİLİSTİN
FRANSA
GÜRCİSTAN
HIRVATİSTAN
HOLLANDA


IRAK
İRLANDA
İTALYA
İSRAİL
İSVİÇRE
KANADA
KENYA
KIBRIS
LETONYA
LİBYA

LİTVANYA
LÜBNAN
MADAGASKAR
MISIR
POLONYA
PORTEGİZ
ROMANYA
SİRBİSTAN
SLOVAKYA
SOMALİ

SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
ŞİLİ
TACİKİSTAN
TUNUS
UKRAYNA
UMMAN
ÜRDÜN
YEMEN
YUNANİSTAN




STANDART MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ




Tangential

Çerçevelerin iki yüzeyini de süzmek için;
1. yüzeyi süzdükten sonra çerçeveyi dışarı
çıkartıp diğer yüzey dış çepere gelecek şekilde
çevirmeniz gerekmektedir.


Gövde : 430 kalite paslanmaz çelik
İç sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Kontrol Sistemi : Santrafütüj dişli veya DC Motor (12V-220V)
Ayaklar : Elektrostatik boyalı
Musluk : Vidalı sistemle monte edilir



BA552ECO 2 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi Manuel Ekonomik



AISI 304
INOX




BA552DDEU

2 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Dadant



Tangential




BA553ECO

3 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Ekonomik



Tangential



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Ağırlık : 14,5 kg
Koli Ağırlı : 16,5 kg
Koli Ölçüsü : 45x45x81 cm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
Paslanmaz gövde
0,50 mm sac kalınlığı

Musluk
Plastik musluk



Ağırlık : 9 kg
Koli Ağırlı : 11 kg
Koli Ölçüsü : 45x45x81 cm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem




Gövde
Paslanmaz gövde
0,50 mm sac kalınlığı



AISI 304
INOX

9



AISI 304
INOX

10


Langstroth (24 cm)

3

BA553EU

3 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Manuel



Tangential




BA553DDEU

3 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Dadant



Tangential



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk



Ø : 380 mm

h : 1106 mm

h : 625 mm

Dişli

Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde

Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 15 kg
Koli Ağırlığı : 17 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk



Ø : 525 mm

h : 1106 mm

h : 625 mm

Dişli

Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde

Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 19 kg
Koli Ağırlığı : 21,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



AISI 304
INOX




Langstroth (24 cm)

3



AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)


6

BA550ECO

4 Çerçevesi Bal Süzme Makinesi

Manuel

Ekonomik



Tangential




BA550ECODDEU


4 Çerçevesi Bal Süzme Makinesi

Manuel

Ekonomik - Dadant



Tangential



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
Plastik musluk



h : 1106 mm

h : 625 mm



Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 16 kg
Koli Ağırlığı : 18,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
Plastik musluk



h : 1106 mm

h : 625 mm



Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı


Ağırlık : 17 kg
Koli Ağırlığı : 19,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



Boyalı Sepet

Langstroth (24 cm)

4



445 mm

445 mm



335 mm

AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

4

Langstroth (24 cm)

4

Half (16 cm)


8

BA550DDEU

4 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Dadant



Tangential




BA550DDEU-12V

4 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

12V-220V - Dadant



Tangential



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk



Dişli

Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde

Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk



Motor

12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı




Gövde

Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 19,5 kg
Koli Ağırlığı : 22 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

Ağırlık : 24 kg
Koli Ağırlığı : 26,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm





445 mm



445 mm

15


AISI 304
INOX



445 mm

445 mm

AISI 304
INOX




16

BA550JDDEU

4 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Jumbo - Dadant



Tangential



BA550IDMK


4 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Manuel

İçten Dönerli - Kasetli - Dadant



İçten Dönerli



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk

h : 1331 mm

h : 850 mm



Ø : 525 mm

Dişli

Metal santrafüt dişli
Frenli sistem



Gövde

Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk

h : 1206 mm

h : 750 mm



Ø : 570 mm

Dişli

Metal santrafüt dişli
Frenli sistem




Gövde



Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 23,5 kg
Koli Ağırlığı : 27,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x100 cm


Ağırlık : 29 kg
Koli Ağırlığı : 32 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x80 cm




AISI 304
INOX



AISI 304
INOX




BA556 6 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi Manuel



Tangential



BA556 - 12V 6 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi Motorlu 12V-220V



Tangential



Kapak
Pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Ø : 630 mm

h : 1106 mm

h : 660 mm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 23 kg
Koli Ağırlığı : 26 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



Kapak
Pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Ø : 630 mm

h : 1106 mm

h : 660 mm


Motor
12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli
Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 30 kg
Koli Ağırlığı : 33 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



465 mm

295 mm

AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

6



465 mm


295 mm

AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

6

STANDART MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ



Radial

Çerçeveleri çevirmeye gerek yoktur. Bu sepet çerçevenin her iki tarafını da aynı anda süzebilir.

Gövde : 430 kalite paslanmaz çelik
İç sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Kontrol Sistemi : Santrafütj dişli veya DC Motor (12V-220V)
Ayaklar : Elektrostatik boyalı
Musluk : Vidalı sistemle monte edilir



BA553-9

3-9 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi Manuel



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Ø : 525 mm

h : 1106 mm
h : 625 mm




Dişli
Metal santrafütj dişli
Frenli sistem




Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 22,5 kg
Koli Ağırlığı : 25 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



AISI 304
INOX



BA553-12

3-12 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Manuel



Radial



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



h : 1106 mm

h : 625 mm



Ø : 525 mm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 22,5 kg
Koli Ağırlığı : 25 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

BA553-12-12V

3-12 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

12V-220V



Radial



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



h : 1106 mm

h : 625 mm



Ø : 525 mm



Motor
12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli
Yarı otomatik
Hız ayarlı




Gövde
Paslanmaz gövde
0.50 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 26,5 kg
Koli Ağırlığı : 28,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x80 cm



Ø 500 mm

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)



3

Langstroth (24 cm)

3


Half (16 cm)

12



Ø 500 mm

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)

12

BA558-20
8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi
Manuel



BA558-20-12V
8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi
Motorlu




Ø : 630 mm
h : 1106 mm
h : 660 mm




Ağırlık : 27 kg
Koli Ağırlığı : 30 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm




Ø : 630 mm
h : 1106 mm
h : 660 mm




Ağırlık : 29 kg
Koli Ağırlığı : 32 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm





AISI 304
INOX



AISI 304
INOX



LÜKS MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ



Tangential



Çerçevelerin iki yüzeyini de süzmek için;
1. yüzeyi süzdükten sonra çerçeveyi dışarı
çıkartıp diğer yüzey dış çepere gelecek şekilde
çevirmeniz gerekmektedir.

Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
İç sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Kontrol Sistemi : Santrafjüj dişli veya AC Motor (Yarı Otomatik / Tam Otomatik)
Ayaklar : Paslanmaz çelik
Musluk : Dibe sıfır kayaklı



BA553-304

3 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi Manuel



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



h : 1106 mm

Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Dişli
Metal santrafjüj dişli
Frenli sistem



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 15 kg
Koli Ağırlığı : 17 kg
Koli Ölçüsü : 45x45x81 cm



AISI 304
INOX


Langstroth (24 cm)

BA553-12V-304

3 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

12V-220V



Tangential




BA553-DD-304

3 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Dadant



Tangential



Ø : 380 mm

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



h : 1106 mm

h : 625 mm



Motor

12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 17 kg
Koli Ağırlığı : 19 kg
Koli Ölçüsü : 45x45x81 cm

Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



h : 1106 mm

h : 625 mm



Dişli

Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde

Paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 19 kg
Koli Ağırlığı : 22 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

3



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)


6

BA550-ECODD-304

4 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Ekonomik - Dadant



Tangential




BA550-DD-304

4 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Dadant



Tangential



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



h : 1106 mm

h : 625 mm



Ø : 525 mm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Musluk
Plastik musluk



Ağırlık : 17 kg
Koli Ağırlığı : 19,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



h : 1106 mm

h : 625 mm



Ø : 525 mm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı




Ağırlık : 19 kg
Koli Ağırlığı : 22,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



31

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)


4

Langstroth (24 cm)

4

Half (16 cm)

8



445 mm


335 mm

445 mm



335 mm

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

4

Langstroth (24 cm)

4

Half (16 cm)

8


32

BA550-DD-12V-304

4 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

12V-220V - Dadant



Tangential




BA550MDD-304

4 Çerçevesli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

220V - Yarı Otomatik - Dadant



Tangential



Ø : 525 mm



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı

h : 1065 mm
h : 625 mm



Motor

12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 24,5 kg
Koli Ağırlığı : 27 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

Ø : 525 mm



Kapak

Pleksi kapak
Kapak emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı

h : 1200 mm
h : 625 mm



Motor

0.18 KW AC Motor



Kontrol Paneli






Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı


Ağırlık : 25 kg
Koli Ağırlığı : 27,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x85 cm



BA550DD-LION-304

4 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi



Şarjlı - Motorlu
Dadant



BA550-JDD-304

4 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Manuel
Jumbo - Dadant



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Batarya

Taşınabilir batarya
4 saat çalışma süresi
220V ile 2 saatte %100 şarj
360 çerçeve süzebilir



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı



Motor

12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz Musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ağırlık : 26 kg
Koli Ağırlığı : 28,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Dişli



Metal santrafuj dişli
Frenli sistem




Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı



Ağırlık : 23 kg
Koli Ağırlığı : 26 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x100 cm




AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)
Langstroth (24 cm)
Half (16 cm)



AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)
Langstroth (24 cm)
Half (16 cm)

BA550-IDMK-304

4 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Manuel

İçten Dönerli - Kasetli - Dadant



İçten Dönerli



BA550-IDMS-304


4 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Manuel

Şaftsız - Dadant



İçten Dönerli



Kapak
Pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ağırlık : 34 kg
Koli Ağırlığı : 37 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm

Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
Paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı




Ağırlık : 19,5 kg
Koli Ağırlığı : 22 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm


Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem




Gövde
Paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX




BA550-MDD-600-304

4 Çerçevesi Bal Süzme Makinesi

Motorlu

İkisi Bir Arada - Sır Alma - Dadant




Tangential



BA556-304

6 Çerçevesi Bal Süzme Makinesi

Manuel



Tangential



Motor

0.18 Kw AC Motor



İkisi Bir Arada

Bal süzme & Sır alma



W : 1200 mm



h : 1200 mm

Gövde

AISI 304
Paslanmaz gövde
1.50 mm sac kalınlığı

Kapak

Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 630 mm



h : 1236 mm

h : 750 mm

Dişli

Metal santrafuj dişli
Frenli sistem





Gövde

AISI 304
paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 25 kg
Koli Ağırlığı : 28 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



AISI 304
INOX



AISI 304
INOX




BA556-12V-304

6 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

12V-220V



Tangential




BA556-M-304

6 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Yarı Otomatik



Tangential



Kapak

Pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Motor

12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 31 kg
Koli Ağırlığı : 34 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



Kapak

Pleksi kapak
Kapak emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Motor

0.18 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 35,5 kg
Koli Ağırlığı : 39 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



AISI 304
INOX

41



6




AISI 304
INOX

42



6

LÜKS MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ



Radial


Çerçevesi çevirmeye gerek yoktur. Bu sepet çerçevenin her iki tarafını da aynı anda süzebilir.

Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
İç sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Kontrol Sistemi : Santrafüt dişli veya AC Motor (Yarı Otomatik / Tam Otomatik)
Ayaklar : Paslanmaz çelik
Musluk : Dibe sıfır kaynaklı



Radial

BA553-12-304 3-12 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi Manuel



Radial



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 525 mm




Dişli
Metal santrafüt dişli
Frenli sistem




Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 22 kg
Koli Ağırlığı : 24,5 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm



AISI 304
INOX



3

3

12

BA553-12-12V-304

3-12 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

12V-220V



BA553-12-M-304

3-12 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

220V - Yarı Otomatik - Hız Ayarlı



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



h : 1065 mm

h : 625 mm



Ø : 525 mm

Motor
12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli
Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 23 kg
Koli Ağırlığı : 26 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x81 cm

Kapak
Kırılmaz kapak
Kapak emniyet anahtarı



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



h : 1190 mm

h : 625 mm



Ø : 525 mm

Motor
0.18 Kw AC Motor




Kontrol Paneli
Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 28 kg
Koli Ağırlığı : 31 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x85 cm



310 mm

Ø 510 mm



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)


3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)

12



335 mm

Ø 510 mm



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

3

Langstroth (24 cm)

3

Half (16 cm)

12

BA558-20-304

8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi Manuel



Radial



Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Dişli
Metal santrafuj dişli
Frenli sistem



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 28 kg
Koli Ağırlığı : 31 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm

BA558-20-12V-304

8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi Motorlu 12V-220V



Radial



Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı




Motor
12V - 220V DC Motor

Kontrol Paneli
Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 30 kg
Koli Ağırlığı : 33 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



315 mm

Ø 620 mm


✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20



315 mm

Ø 620 mm

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20


...bala değer katar.

BA558-20-M-304

8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

220V - Yarı Otomatik - Hız Ayarlı



Kapak
Pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 630 mm

h : 1300 mm

h : 750 mm



Motor

0.18 Kw AC Motor



Kontrol Paneli


Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 32 kg
Koli Ağırlığı : 35 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm



AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20

BA558-20-OM-304

8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - 4 Programlı - Analog



Radial



BA558-20-OMDD-304


8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - 4 Programlı - Dadant - Analog



Radial



Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1300 mm
h : 750 mm



Ø : 630 mm

Motor
0.18 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 32 kg
Koli Ağırlığı : 35 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm

Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1230 mm
h : 850 mm



Ø : 850 mm

Motor
0.18 Kw AC Motor




Kontrol Paneli
Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 45,5 kg
Koli Ağırlığı : 50 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm



315 mm

Ø 630 mm




AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20



315 mm

Ø 850 mm



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

8

20

BA558-20-OME-304

8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Dokunmatik Ekranlı



Radial



BA558-20-OMDDE-304

8-20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Dokunmatik Ekranlı - Dadant



Radial



Kapak

Pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 630 mm



h : 1300 mm

h : 750 mm

Motor

0,18 Kw AC Motor

Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik Ekran
Hız ve Zaman Ayarlı
Extra 3 mod



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Kapak

Pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 850 mm



h : 1230 mm

h : 850 mm

Motor

0,18 Kw AC Motor

Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik Ekran
Hız ve Zaman Ayarlı
Extra 3 mod




Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 32,5 kg
Koli Ağırlığı : 35,5 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x85 cm

Ağırlık : 54 kg
Koli Ağırlığı : 58 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm




AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

20



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

8

8

20

BA560-M-304

20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Yarı Otomatik - Hız Ayarlı

20



Radial



BA560-OM-304

20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - 4 Programlı - Analog

20



Radial



Kapak
Pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Motor
0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde
Paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 53,5 kg
Koli Ağırlığı : 58 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm

Kapak
Pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Motor
0.25 Kw AC Motor




Kontrol Paneli
Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı


Ağırlık : 54 kg
Koli Ağırlığı : 58 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm



315 mm

Ø 165 mm

AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

20

20



315 mm

Ø 165 mm

AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

20

20

BA560-OMDD-304

20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - 4 Programlı - Analog - Dadant

20



Radial



BA560-OME-304

20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi


Motorlu

Tam Otomatik - Dokunmatik Ekran

20



Radial



Ø : 950 mm

Kapak

Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1300 mm

h : 850 mm

Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 60 kg
Koli Ağırlığı : 65 kg
Koli Ölçüsü : 105x105x110 cm



Ø : 780 mm

Kapak

Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1400 mm

h : 850 mm

Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik Ekran
3 adet extra mod



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı


Ağırlık : 54,5 kg
Koli Ağırlığı : 60 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm



445 mm

Ø 930 mm

AISI 304
INOX



20

20

20



315 mm

Ø 765 mm

AISI 304
INOX



20

20

BA560-OMDDE-304

20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Dokunmatik Ekran - Dadant



Radial



BA560-OME-600-304

20 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

İkisi Bir Arada - Sır Alma - Dokunmatik Ekran



Radial



Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1300 mm

h : 850 mm



Ø : 950 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik Ekran
3 adet extra mod



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 60 kg
Koli Ağırlığı : 65 kg
Koli Ölçüsü : 105x105x110 cm

W : 1350 mm

Motor
0.25 Kw AC Motor



İkisi Bir Arada
Bal süzme & Sır alma



h : 1200 mm



Gövde

AISI 304
Paslanmaz gövde
1.50 mm sac kalınlığı

Kontrol Paneli


Tam otomatik
Dokunmatik Ekran
3 adet extra mod



445 mm

Ø 930 mm

AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

20

20

20



315 mm

Ø 765 mm

AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

20

20

BA569-OME-304

54 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Dokunmatik Ekran - Zaman ve Hız Ayarlı

54



Radial



BA570-OMDDE-304

56 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Dokunmatik Ekran - Zaman ve Hız Ayarlı - Dadant

56



Radial



Kapak

Pleksi kapak
Emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı

h : 1300 mm
h : 850 mm



Ø : 950 mm

Motor

0.55 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Extra 3 program



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 64 kg
Koli Ağırlığı : 69 kg
Koli Ölçüsü : 105x105x110 cm



Kapak

Pleksi kapak
Emniyet anahtarı



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı

h : 1300 mm
h : 850 mm



Ø : 1270 mm

Motor

0.55 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Extra 3 program



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 135 kg
Palet Ağırlığı : 160 kg
Palet Ölçüsü : 150x150x150 cm



Ø 1225 mm

AISI 304
INOX




54

61



Ø 1225 mm

AISI 304
INOX



56



56



56

62

BA570-MILDD-304

56 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Milenyum - Motorlu

Dokunmatik Ekranlı - Hız ve Zaman Ayarlı - Dadant



Kapak
Otomatik kapak
Pleksi kapak



h : 1150 mm
h : 850 mm



Motor
0.55 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik Ekran
Hız ve Zaman Ayarlı




Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 137 kg
Palet Ağırlığı : 165 kg
Palet Ölçüsü : 150x150x150 cm


Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



**AISI 304
INOX**



LÜKS MODEL BAL SÜZME MAKİNELERİ



Yatarlı



Çerçeveleri çevirmeye gerek yoktur. Bu sepet yay sistemi sayesinde çerçevelerin her iki tarafını da süzebilmektedir. Merkez kaç kuvveti nedeniyle kasetler sağa ve sola paralel olarak dönmektedir.

Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik
İç sepet : AISI 304 kalite paslanmaz çelik / Yatarlı Sepet Sistemi
Kontrol Sistemi : Santrafuj dişli veya AC Motor (Yarı Otomatik / Tam Otomatik)
Ayaklar : Paslanmaz çelik
Musluk : Dibe sıfır kaynaklı

**AISI 304
INOX**

BA550-OMY-304

4 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - 4 Programlı



Yatarlı



BA550-OMYE-304

4 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - Dokunmatik Ekran



Yatarlı



Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



h : 1300 mm
h : 750 mm



Ø : 630 mm

Motor
0.18 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 45 kg
Koli Ağırlığı : 49 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x105 cm

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



h : 1300 mm
h : 750 mm



Ø : 630 mm

Motor
0.18 Kw AC Motor




Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik ekran
3 adet extra mod



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 45 kg
Koli Ağırlığı : 49 kg
Koli Ölçüsü : 73x73x105 cm



445 mm

Ø 620 mm


AISI 304
INOX

Langstroth (23 cm)

Half (16 cm)

4

4



445 mm

Ø 620 mm

AISI 304
INOX

Langstroth (23 cm)

Half (16 cm)

4

4

BA556-MY-304

6 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Yarı Otomatik - Yatarlı Sepet



Yatarlı



BA556-OMY-304

6 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - 4 Programlı



Yatarlı



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 780 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Yarı otomatik
Hız ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.60 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 62 kg
Koli Ağırlığı : 67 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm



Kapak

Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem



Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ø : 780 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli


Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 62 kg
Koli Ağırlığı : 68 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm



445 mm

Ø 1720 mm

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX


Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

6

6

67



445 mm

Ø 1720 mm

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

6

6

68

BA556-OMYDD-304

6 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - 4 Programlı - Dadant



Yatarlı



BA556-OMYE-304

6 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - Dokunmatik Ekran



Yatarlı



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1200 mm
h : 850 mm



Motor
0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 68 kg
Koli Ağırlığı : 75 kg
Koli Ölçüsü : 95x95x110 cm

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1400 mm
h : 850 mm



Motor
0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Zaman ve hız ayarlı
Extra 3 mod




Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 62 kg
Koli Ağırlığı : 68 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x112 cm




445 mm

Ø 830 mm



AISI 304
INOX



Dadant (30 cm)

Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

6


6

12



445 mm

Ø 120 mm



AISI 304
INOX



Langstroth (24 cm)

Half (16 cm)

6

6


BA556-OMYDDE-304

6 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu - Dadant

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - Dokunmatik Ekran

6



Yatarlı



BA562-OMYDD-304

12 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - 4 Programlı - Dadant

12



Yatarlı



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1200 mm

h : 850 mm



Ø : 850 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli

Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Zaman ve hız ayarlı
Extra 3 mod



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Musluk

AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ağırlık : 68,5 kg
Koli Ağırlığı : 75 kg
Koli Ölçüsü : 95x95x110 cm

Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1300 mm

h : 850 mm



Ø : 950 mm

Motor

0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli


Tam otomatik
4 adet hazır mod
Hız ve Zamanlar otomatik



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 100 kg
Koli Ağırlığı : 105 kg
Koli Ölçüsü : 105x105x110 cm



445 mm

Ø 830 mm



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

6

Langstroth (24 cm)

6


Half (16 cm)

12

445 mm



Ø 920 mm



AISI 304
INOX

Dadant (30 cm)

12

Langstroth (24 cm)

12

Half (16 cm)

24

BA562-OMYDDE-304

12 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Tam Otomatik - Yatarlı Sepet - Dokunmatik Ekran



Yatarlı



BA562-MILDD-304

12 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

Milenyum - Motorlu

Dokunmatik Ekran - Yatarlı Sepet - Dadant



Yatarlı



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1300 mm

h : 850 mm



Motor
0.25 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Zaman ve hız ayarlı
Extra 3 mod



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 100 kg
Koli Ağırlığı : 105 kg
Koli Ölçüsü : 105x105x110 cm

Kapak
Pleksi kapak
Otomatik kapak açma



h : 1250 mm

h : 850 mm



Motor
0.25 Kw AC Motor
Alttan motorlu




Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Zaman ve hız ayarlı




Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
0.80 mm sac kalınlığı


Ağırlık : 105 kg
Palet Ağırlığı : 130 kg
Palet Ölçüsü : 105x105x145 cm




AISI 304
INOX



12 12 24



AISI 304
INOX



12 12 24

BA564-OMYDDE-304

24 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Motorlu

Dokunmatik Ekran - Yatarlı Sepet - Dadant

24



BA564-MILDD-304

24 Çerçeveseli Bal Süzme Makinesi

Milenyum- Motorlu

Dokunmatik Ekran - Yatarlı Sepet - Dadant

24



Kapak
Kırılmaz kapak
Menteşeli sistem
Kapak emniyet anahtarı



h : 1300 mm
h : 850 mm



Motor
0.55 Kw AC Motor



Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Zaman ve hız ayarlı
Extra 3 mod



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ağırlık : 181 kg
Palet Ağırlığı : 220 kg
Palet Ölçüsü : 150x150x150 cm

Kapak
Kırılmaz pleksi kapak
Otomatik kapak sistemi



h : 1150 mm
h : 850 mm



Motor
0.55 Kw AC Motor
Alttan motorlu



Kontrol Paneli
Tam otomatik
Dokunmatik ekran
Zaman ve hız ayarlı




Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Ağırlık : 185 kg
Palet Ağırlığı : 225 kg
Palet Ölçüsü : 150x150x145 cm




450 mm

Ø 1170 mm




AISI 304
INOX



24

24

48




450 mm

Ø 1170 mm



AISI 304
INOX



24

24

48

SIR ALMA EKİPMANLARI



BA604-P
Mini Sır Alma
Plastik



Çerçeve Dizgi

AISI 304 paslanmaz
Kapak üzerine takılır



Çerçeve Tutucu

AISI 304 paslanmaz
Çift taraflı çalışma




Gövde
Plastik

Elek
AISI 304 paslanmaz



Ağırlık : 4,5 kg
Koli Ağırlığı : 6 kg
Koli Ölçüsü : 50x64x64 cm



BA604-304

1 Çerçevesiz Mini Sır Alma Manuel



Elek

AISI 304 paslanmaz



Çerçeve Tutucu

AISI 304 paslanmaz



Gövde

AISI 304 paslanmaz

Ağırlık : 4,5 kg
Koli Ağırlığı : 6 kg
Koli Ölçüsü : 55x35x25 cm

BA600K-304

Sır Alma Tezgahı 100 cm



Sır Alma Çubuğu
AISI 304 paslanmaz



Çerçeve Tutucu
AISI 304 paslanmaz
Çift taraflı çalışma



Çerçeve Tutucu
Ayarlı çerçeve tutucu



Gövde

AISI 304 paslanmaz
0.80 mm

Elek

AISI 304 paslanmaz





Musluk

AISI 304 paslanmaz



Ağırlık : 19 kg
Koli Ağırlığı : 21 kg
Koli Ölçüsü : 55x55x111 cm



BA601-430
Sır Alma Tezgahı
75 cm
Ekonomik



BA602-304
Sır Alma Tezgahı
150 cm



Sır Alma Çubuğu
AISI 304 paslanmaz



Çerçeve Tutucu
AISI 304 paslanmaz
Çift taraflı çalışma



Gövde

Paslanmaz sac
0.80 mm

Elek

AISI 304 paslanmaz




Musluk

Plastik




Ağırlık : 16 kg
Koli Ağırlığı : 18 kg
Koli Ölçüsü : 55x55x85 cm

Sır Alma Çubuğu
AISI 304 paslanmaz



Çerçeve Tutucu
AISI 304 paslanmaz
Çift taraflı çalışma



Gövde

AISI 304 paslanmaz
1 mm

Elek

AISI 304 paslanmaz





Musluk

AISI 304 paslanmaz




Ağırlık : 23,5 kg
Koli Ağırlığı : 25,5 kg
Koli Ölçüsü : 55x55x159 cm



BA602-430
Sır Alma Tezgahı
150 cm
Ekonomik



MUM İŞLEME EKİPMANLARI



Sır Alma Çubuğu
AISI 304 paslanmaz



Çerçeve Tutucu
AISI 304 paslanmaz
Çift taraflı çalışma



Gövde
Paslanmaz sac
1 mm

Elek
AISI 304 paslanmaz




Musluk
Plastik




Ağırlık : 23,5 kg
Koli Ağırlığı : 25,5 kg
Koli Ölçüsü : 55x55x159 cm


**AISI 304
INOX**



BA649
Mum Sıkma Presi
Manuel




BA650
50 Kg Mum Sıkma Presi
Motorlu



Manuel Pres Tablası



Krom Tepsi



Gövde

AISI 304 paslanmaz delikli sac
1 mm sac kalınlığı

Ayak

Sökülebilir

Ağırlık : 12,5 kg
Koli Ağırlığı : 15,5 kg
Koli Ölçüsü : 45x45x63 cm

Musluk

Küresel vana



Tekerlek



Motor

0,55 Kw AC Motor
220V
Yarı otomatik , hız ayarlı

Gövde


AISI 304 paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 62,5 kg
Palet Ağırlığı : 80 kg
Palet Ölçüsü : 60x120x100 cm


AISI 304
INOX

AISI 304
INOX


BA651
200 Kg Mum Sıkma Presi
Motorlu



BA652
10 Çerçeveseli Mum Eritme Kazanı
Buharlı Sistem
Yalıtımsız - Alttan Ateş ile



Musluk
Küresel vana



Tekerlek



Motor
0,55 Kw AC Motor
220V
Yarı otomatik , hız ayarlı

Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 100 kg
Palet Ağırlığı : 130 kg
Palet Ölçüsü : 80x140x120 cm



Kapasite
10 çerçeve kapasiteli




Musluk
Su boşaltma musluğu



Ağırlık : 20 kg
Koli Ağırlığı : 22 kg
Koli Ölçüsü : 55x55x55 cm



Elek
AISI 304 paslanmaz elek




Gövde
Paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı



Musluk
Su doldurma girişi

**AISI 304
INOX**




BA653

20 Çerçevesiz Mum Eritme Kazanı

Buharlı Sistem

Yalıtımsız - Alttan Ateş ile




BA654

20 Çerçevesiz Mum Eritme Kazanı

Buharlı Sistem

Yalıtımlı - Alttan Ateş ile



Kapasite

20 çerçeve kapasiteli



w : 885 mm

h : 760 mm



Mum Haznesi

AISI 304 paslanmaz



Kapak

Amortisörlü kapak



Musluk

Mum musluğu



Çift Cidarlı



Elek

AISI 304 paslanmaz



Gövde

Paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Musluk

Su doldurma girişi



Ağırlık : 50 kg


Koli Ağırlığı : 55 kg

Koli Ölçüsü : 110x70x80 cm


Ağırlık : 66,5 kg

Koli Ağırlığı : 69,5 kg


Koli Ölçüsü : 110x70x80 cm



BA657
20 Çerçeveseli Mum Eritme Kazanı
Buharlı Sistem
Yalıtımlı - Alttan Ateş ile



BA656
Mum Eritme
Güneş Enerjili



Kapak
Amortisörlü kapak



Musluk
Mum musluğu




Çift Cidarlı



Ağırlık : 66,5 kg
Koli Ağırlığı : 69,5 kg
Koli Ölçüsü : 110x70x80 cm

Elek
AISI 304 paslanmaz



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Musluk
Su doldurma girişi



Kapak
Kilitli kapak



Elek
AISI 304 paslanmaz




Ağırlık : 20 kg
Koli Ağırlığı : 22 kg
Koli Ölçüsü : 67x93x31 cm


Ayak
360° döner tabla




Gövde
Paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı



BA658
20 Çerçeveseli Mum Eritme
Elektrikli - Fanlı
Yalıtımlı



BA659
24 Çerçeveseli Mum Eritme
Elektrikli Fanlı
Yalıtımlı



Elek
AISI 304 paslanmaz elek



Fan
Rezistans ve fanlı
Maksimum 120°



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı

Isı Yalıtımı
Isı yalıtımlı



Elek
AISI 304 paslanmaz elek



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk



Fan
Rezistans ve fanlı
Maksimum 120°



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı

Isı Yalıtımı
Isı yalıtımlı



Ağırlık : 52 kg
Koli Ağırlığı : 56 kg
Koli Ölçüsü : 85x85x110 cm

Ağırlık : 36 kg
Koli Ağırlığı : 39 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x102 cm



AISI 304
INOX

Langstroth (24 cm)
20



AISI 304
INOX

Half (16 cm)
24


BA660
Mum Ayırıştırma
Motorlu
15 Kg Mum



BA661
Buhar Jeneratörü
6 Kw



Kapak
Paslanmaz kapak
Menteşeli sistem



Ø : 650 mm

h : 1165 mm

h : 765 mm



Motor
0.55 Kw AC Motor

Kontrol Paneli
Hız kontrolü



Gövde
Paslanmaz gövde
1 mm sac kalınlığı

Buhar Çıkışı



Su Girişi



Kontrol Paneli
Açma - kapama butonu



Su Tahliye



Emniyet Valfi

İç Aksam
AISI 304
Paslanmaz elek mum seperatörü




BA662

Çerçeve Temizleme

100°

(Çerçeveden balmumunu temizler)



BAL İŞLEME EKİPMANLARI



Su Akış Rampası



w : 590 mm

h : 900 mm
h : 500 mm



Su Pompası

Isiya dayanıklı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı

Sehpa

Demonte ayaklar

Isıtıcı

2 adet 3000W rezistans



Bal Dinlendirme Tankı

430 Kalite Paslanmaz Gvde



Bal Dinlendirme Tankı

AISI 304 Paslanmaz Gvde



BA530-430

30 Kg
Ø : 300 mm



h : 330 mm

Ağırlık : 3 kg

BA532-430

50 Kg
Ø : 300 mm



h : 550 mm

Ağırlık : 3,5 kg

BA534-430

100 Kg
Ø : 380 mm



h : 620 mm

Ağırlık : 6 kg

BA530-MS-304

30 Kg
Ø : 300 mm



h : 330 mm

Ağırlık : 3 kg

BA532-MS-304

50 Kg
Ø : 300 mm



h : 550 mm

Ağırlık : 3,5 kg

BA534-MS-304

100 Kg
Ø : 380 mm



h : 620 mm

Ağırlık : 6 kg

BA538-430

200 Kg
Ø : 520 mm



h : 750 mm

Ağırlık : 9,5 kg

BA542-430

300 Kg
Ø : 570 mm



h : 890 mm

Ağırlık : 14,5 kg

BA544-430

500 Kg
Ø : 630 mm



h : 1190 mm

Ağırlık : 18,5 kg

BA538-MS-304

200 Kg
Ø : 520 mm



h : 750 mm

Ağırlık : 9,5 kg

BA542-MS-304

300 Kg
Ø : 570 mm



h : 890 mm

Ağırlık : 14,5 kg

BA544-MS-304

500 Kg
Ø : 630 mm



h : 1190 mm

Ağırlık : 18,5 kg

Kapak
Kilidi



İç İçe
Paketleme



Taşıma
Kulpu



Paslanmaz
Musluk



Kapak
Kilidi



İç İçe
Paketleme



Taşıma
Kulpu



Dibe Sıfır
Musluk



Bal Eritme Kazanı

AISI 304 Paslanmaz Gvde

ift Cidarlı



Bal Eritme Kveti

Benmari Sistemi

AISI 304 Paslanmaz Gvde



BA572-304
50 Kg
Ø : 450 mm




BA574-304
100 Kg
Ø : 450 mm




BA580-304
250 Kg
Ø : 510 mm



BA576-304
150 Kg
Ø : 450 mm



BA578-304
200 Kg
Ø : 510 mm



BA581-304
1 Tenekelik - Cidarlı



BA582-304
2 Tenekelik



BA584-304
4 Tenekelik



BA581-1-304
1 Tenekelik



BA586-304
6 Tenekelik



BA589-304
9 Tenekelik



Taşıma Kulpu



Isı Göstergesi



Su Tahliye Musluğu



Bal Musluğu



Isı Göstergesi



Su Tahliye Musluğu



Bal Musluğu



Isı Ayarı



BA701
Bal Filtresi
Dikey - Cidarsız



...bala değer katar.

Kapak
Kilitli kapak
Paslanmaz sac kapak



Musluk
AISI 304
Paslanmaz musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Taşıma Kulpu



Gövde
AISI 304 Paslanmaz gövde

Filtre

İki kademli filtre
AISI 304 paslanmaz





BA882S-30-50
30-50 Kg için
Demonte



BA882S-100
100 Kg için
Demonte



BA882S-200
200 Kg için
Demonte



BA882S-300-500
300-500 Kg için
Demonte



BA883
Kova
Tutucu



BA884
Bal Musluğu
Çevirici Aparat





BAE01 - 30 cm - 30 ve 50 kg için

BAE02 - 38 cm - 100 kg için

BAE03 - 51 cm - 200 kg için

BAE04 - 57 cm - 300 kg için

BAE05 - 63 cm - 500 kg için



Çalıřma Őekli
Isıtıcılı
Çift cidarlı



İç Aksam
AISI 304
Paslanmaz karıřtırıcı



Musluk
Küresel vana



h : 820 mm



Ađırlık : 35 kg
Koli Ađırlıđı : 38 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x80 cm

Kontrol Paneli
Hız ve zaman ayarlı



Motor
0.55 Kw AC Motor



Isı Ayarı
2000W Rezistans
0-80°



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlıđı


AISI 304
INOX

AISI 304
INOX

BA593 100 Kg Krem Bal Makinesi Cidarsız



BA596 150 Kg Krem Bal Makinesi Isıticılı - Çift Cidarlı



Motor
0.55 Kw AC Motor




İç Aksam
AISI 304
Paslanmaz karıştırıcı



Ağırlık : 30 kg
Koli Ağırlığı : 33 kg
Koli Ölçüsü : 61x61x80 cm



Kontrol Paneli
Hız ve zaman ayarlı




Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı



Musluk
Dibe sıfır kaynaklı



Çalışma Şekli
Isıticılı
Çift cidarlı



Motor
0.55 Kw AC Motor



İç Aksam
AISI 304
Paslanmaz karıştırıcı



Ağırlık : 50 kg
Koli Ağırlığı : 55 kg
Koli Ölçüsü : 58x58x130 cm



Kontrol Paneli
Hız ve zaman ayarlı



Gövde
AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı



Isı Ayarı
2000W Rezistans
0-80°

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

✦ ✦ ✦
AISI 304
INOX

BA599

250 Kg Krem Bal Makinesi

Isıtıcı - Çift Cidarlı



BA702

Bal Filtresi

Yatay - 3 Filtreli



Çalışma Şekli

Isıtıcı
Çift cidarlı



İç Aksam

AISI 304
Paslanmaz karıştırıcı



Musluk

Dibe sıfır kaynaklı



Ağırlık : 65 kg
Koli Ağırlığı : 70 kg
Koli Ölçüsü : 58x58x160 cm

Kontrol Paneli

Hız ve zaman ayarlı



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı



Isı Ayarı

2000W Rezistans
0-80°

Kapak

AISI 304 paslanmaz
Kulplu



Elek

3 adet kademeli elek
AISI 304 paslanmaz



Ağırlık : 38,5 kg
Koli Ağırlığı : 42 kg
Koli Ölçüsü : 55x65x108 cm

Isı Kontrol

2000W Rezistans
0-80°



Gövde

AISI 304 paslanmaz gövde
1.20 mm sac kalınlığı



AISI 304
INOX

AISI 304
INOX

BA908 Bal Pompası



BA655 Bal Isıtma Fırını Fanlı 8 Tenekelik



Çalışma Şekli
Pervane



İç Aksam
Gıdaya uygun plastik

Motor
180W motor



Pompa Gövdesi
AISI 304 paslanmaz çelik

Ağırlık : 16 kg

Kapasite
245 kavanoz
8 teneke



İç Aksam
4 adet paslanmaz sac raf



h : 1050 mm



Elektrik Aksam
1000W 2 adet rezistans
Devirdaim Fan



Gövde
Isıya dayanıklı panel
40 mm sac kalınlığı

Ağırlık : 94 kg
Palet Ağırlığı : 110 kg
Palet Ölçüsü : 80x80x120 cm

AISI 304
INOX

BA913

Kavanoz Etiketleme Makinesi

Manuel

Ayarlanabilir Etiket Ölçüsü




BA900

Bal Dolum Makinesi

Otomatik - Tepsili Sistem



Ağırlık : 3 kg
Koli Ağırlığı : 4 kg
Koli Ölçüsü : 49x27x20 cm



- ▲ **Çalışma Şekli**
220V AC Motor
Çarklı sistem
- ▲ **Kapasite**
Saatte 200 kavanoz
- ▲ **Gövde**
AISI 304 paslanmaz
1.5 mm sac kalınlığı

AIŞI 304
INOX

BA901
Bal Dolum Makinesi
Manuel
Terazili Sistem



Kapasite
Saatte 150 kavanoz

Gövde
AISI 304 paslanmaz
1.5 mm sac kalınlığı

Çalışma Şekli
Terazili sistem



BA902
Bal Dolum Hattı
Tam Otomatik




AISI 304
INOX

İstenilen ölçü ve kapasitede üretilebilmektedir.
Lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER EKİPMANLAR



BA019 Polen Temizleme Makinesi




Ahşap gövde (sunta)
Hava fanı
4 adet tekerlek
220 v

Elek
Alüminyum elek




Ağırlık : 19 kg
Koli Ağırlığı : 22 kg
Koli Ölçüsü : 40x70x75 cm

BA020 Polen Kurutma Makinesi



Şurup Karıştırıcı Manuel



Ahşap gövde (sunta)
Hava fanı
4 adet tekerlek
220V
1000W ısıtıcı rezistans
10 adet tepsi kapasitesi

Ağırlık : 40 kg
Koli Ağırlığı : 43,5 kg
Koli Ölçüsü : 48x80x65 cm

BA552Ş
70 LT Şurup Karıştırıcı



Kırılmaz kapak

BA550Ş
170 LT Şurup Karıştırıcı





Küresel vana

BA550JŞ
250 LT Şurup Karıştırıcı




AISI 304 Paslanmaz Karıştırıcı



Otellerde, restoranlarda sunum için

BA500BSD
Dikey Bal Standı



BA500BSY
Yatay Bal Standı



Ağırlık : 3 kg
Koli Ağırlığı : 4 kg
Koli Ölçüsü : 42x51x17 cm

BA511
Galvanizli Körük



BA512
Paslanmaz Körük



BA514
Paslanmaz Uçlu Körük



BA516
Paslanmaz Kafesli Körük



BA517
Galvaniz Kovalı Körük



BA518
Paslanmaz Kovalı Körük



BA519
Paslanmaz Jumbo Körük

